

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области**
141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25
e-mail sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Сергиев Посад " 29 " ноября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ б/н

По адресу/адресам: Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 93

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 14-5255-д от 26.10.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 08 "	ноября	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 12 час. 30	мин. Продолжительность	2 час. 30 мин.
13	ноября	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 12 час. 30	мин. Продолжительность	2 час. 30 мин.
19	ноября	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 16 час. 00	мин. Продолжительность	6 час. 00 мин.
26	ноября	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 13 час. 00	мин. Продолжительность	3 час. 00 мин.
27	ноября	20 18	г. с 10 час. 00	мин. до 16 час. 00	мин. Продолжительность	7 час. 00 мин.
29	ноября	20 18	г. с 15 час. 00	мин. до 16 час. 00	мин. Продолжительность	1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней / 22 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сергиево-Посадский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

О проверке уведомлена 29.10.2018г. в 13 час 13 мин. 

С распоряжением ознакомлена: 08.11.2018г. в 10 час 00 мин. 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Егорова Светлана Викторовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Фомина Марина Владимировна - главный специалист-эксперт
Сергиево-Посадского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской

области; Макаева Светлана Викторовна - старший специалист I разряда Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах: заместитель руководителя ИЛЦ Дробышева Лилия Евгеньевна, помощник санитарного врача по коммунальной гигиене Борисова Наталья Валентиновна, оператор ЭВМ Старшинова Ирина Владимировна. Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.511333 от 26.07.2013 г., № RA.RU.710073 от 11.08.2015 г., выданные Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Егорова Светлана Викторовна- директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», Коновалова Любовь Ивановна- заместитель директора по АХЧ, Терехина Светлана Николаевна заместитель директора по воспитательной работе.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки (08.11.2018 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 30 мин., 13.11.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., 19.11.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 26.11.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 27.11.2018г с 9 час 00 мин. до 16 час. мин, 29.11.2018г с 15час 00мин до 16 час 00 мин) установлено: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (ИНН 5042068218, ОГРН 1035008352983 от 27.01.2003 г.) расположена в типовом панельном 3-х этажном здании 1985 года постройки. Общая площадь здания – 6437,1 кв.м. имеется свидетельство о государственной регистрации права от 07.02.2013 г. о передаче муниципального имущества в оперативное управление. Площадь земельного участка 33582 кв.м. согласно тех. паспорта от 1985 года. Проектная вместимость 900 чел., фактическая численность обучающихся 1019 чел./32 класса; из них 1-4-х классов – 15 с количеством обучающихся 466 чел., 5-9-х классов – 16 с количеством обучающихся 493 чел., 10-11-х классов - 2 с количеством обучающихся 60 человек. Детей-инвалидов – 12 чел, индивидуальное обучение на дому – 2 детей с ОВЗ. По программе «Доступная среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудован пандус и входная дверная группа, на входе в школу уложена половая плитка с нескользящим покрытием. Функционируют 2 группы продленного дня (ГПД) (для 2-х классов и для 3-4 классов). Режим в группах продленного дня соответствует санитарным требованиям. Для питания детей в ГПД предусмотрен полдник. Наполняемость классов - от 28 до 34 чел. (6 «а», 6 «б» классы). Средняя наполняемость составляет 31 человек. Обучение организовано в 1 смену.

Территория площадью 3,35 га ограждена, озеленена, имеет: 3 входа, 1 въезд, наружное освещение. Въезды и входы на территорию, дорожки, проходы покрыты асфальтом. Входы оборудованы тамбурами. Зонирование территории: учебная, игровая со стороны начального блока, хозяйственная, физкультурно-спортивная (имеет отдельное ограждение). Для сбора ТБО оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием на въезде на территорию школы. С 2018-2019 учебного года установлены дополнительные контейнеры для раздельного сбора ТБО (пластик, бумага). Всего установлено 4 контейнера с крышками. Контракт на вывоз ТБО заключен с ИП Князев Георгий Алексеевич № 3 от 01.01.2018г. Представлены акты выполненных работ. Вывоз ТБО осуществляется по заявкам заказчика.

Школа подключена к централизованным сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отопления. В классах боковое естественное левостороннее освещение, искусственное освещение выполнено люминесцентными и светодиодными (кабинет информатики) лампами. Световые проемы оборудованы жалюзи или шторами. В некоторых кабинетах шторы изготовлены не из материала светлых тонов (биология). Сбор и хранение до вывоза отработанных люминесцентных ламп осуществляется в специальном подвальном помещении. Представлен контракт на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп с ООО «Экоресикл» № 19/2018 от 06.11.2018г. и № К-585 от 19.06.2017г., акт выполненных работ по обезвреживанию и утилизации ртутных ламп № 1778 от 06.11.2018г. Вентиляция - механическая вытяжная (на пищеблоке и в кабинете химии (вытяжной шкаф)), в остальных помещения - естественная.

Технический отчет по обследованию системы вентиляции не представлен. Проветривание осуществляется через фрамуги окон в отсутствие детей.

Набор помещений: 40 учебных кабинетов, кабинет психолога, актовый зал на 300 мест, спортивный зал площадью 270 кв. м., столовая с обеденным залом на 150 мест, кабинет информатики площадью 59,6 кв. м., туалеты для учащихся на каждом этаже, административные помещения, мед. кабинет (лицензирован ЛПО), пищеблок, работающий на сырье, кабинет домоводства (технологии), учебно-производственная мастерская, 2 гардероба (начальный блок, среднее и старшее звено совместно), библиотека (абонемент и хранилище, книжный фонд 31646 экз). Помещения для обучения начальных классов выделены в отдельный трехэтажный блок, имеющий отдельный вход, гардероб. Начальные классы обучаются в закрепленных за ними классах. 1 «А» и 1 «Б» классы расположены на третьем этаже. Для обучающихся 5-11 классов используется кабинетная система.

В кабинетах химии и физики предусмотрены лаборантские. В кабинете биологии лаборантская отделена от класса рядом шкафов. В кабинетах физики и биологии отсутствуют умывальные раковины

Мастерские – столярно-слесарные состоят из 2-х помещений: мастерской и комната для хранения материалов, инструментов. Количество учащихся в группах от 15 до 21. Верстаки столярные с левосторонним освещением, слесарные- лицом к свету у внутренней стены. Раковина для мытья рук установлена, подведена горячая и холодная вода, предметы личной гигиены имеются. Кабинет домоводства состоит из 2-х помещений: обучения кройке и шитью, обучение навыкам приготовления пищи. В помещении для шитья установлены 9 электрических швейных машин. Установлены столы для черчения и выкроек. Раковина для мытья рук установлена в помещении для кройки и шитья, при входе в помещение для приготовления пищи. В помещении приготовления пищи установлены 2 электрических плиты, холодильник, 2 раковины (в противоположных концах от плит), столы, шкафы для хранения посуды. Имеется принудительная вентиляция (вентилятор в проеме фрамуги).

Спортивный зал расположен на первом этаже. В набор помещений спортивного зала входят: зал для проведения уроков физкультуры, инвентарная, преподавательская, раздевалки для мальчиков и девочек, душевые и туалеты. На момент проверки душевые в нерабочем состоянии.

Кабинет информатики имеет площадь 59,6 кв.м. В кабинете 10 рабочих мест с ПЭВМ (7 с ЖК экранами и 3 ноутбука). Расстановка – периметральная. Кабинет оборудован маркерной классной доской, ТСО (проектор с экраном). На окнах – жалюзи. В 2018 году был сделан ремонт в кабинете информатики. Отделка соответствует санитарным требованиям. Мебель рабочих мест с ПЭВМ соответствует требованиям, предъявляемым санитарными правилами.

Мед. блок лицензирован ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» (лицензия № ЛО-50-01-008687 от 01.06.2017г.). В школе постоянно работает медицинская сестра, врач-педиатр работает по вторникам и четвергам. Осмотры на педикулез и чесотку проводятся медицинским работником (в 2018 году в первой и второй четверти). Случаи педикулеза не выявлялись. Медицинские осмотры проводятся. Листы здоровья (антропометрия, распределение по группам здоровья) представлены.

Туалеты расположены на каждом этаже. В набор туалетных помещений входит: помещение на 3-4 унитаза с кабинками для учащихся (девочки) и 3-4 унитаза и 2 писсуара - мальчики, помещение (туалет) для сотрудников на 1 унитаз, помещение для мытья рук и хранения уборочных материалов, инвентаря, моющих и дез. средств. Предметы личной гигиены – имеются. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Моющие, дез. средства, уборочный инвентарь имеются. Маркировка уборочного инвентаря, инструкции по приготовлению дез. растворов, правилам уборки имеются. Отделка: пол и стены - плитка, потолок – окраска.

Количество рабочих мест для обучающихся не соответствует проектной вместимости. Рабочие места (парты или столы) в основном двухместные, но имеются в некоторых классах одноместные столы (парты) для детей с медицинскими показаниями.

Капитальный ремонт в целом не проводился. Косметический ремонт в 2018 году проводился в летний период в кабинете информатики, французского языка, истории. Кроме того производилась покраска стен лестничных пролетов, рекреаций и коридоров. Приобретена мебель (парты нерегулируемые - 16штук, парты регулируемые - 48 штук, стулья нерегулируемые - 32 шт, стулья регулируемые - 128 шт.). Копия сертификата соответствия представлена. Представлен акт о

выявлении и устранении недостатков («зануление» питающих групп после ремонта в кабинете информатики) от 07.11.2018г.

Начало занятий 8час 30мин. Перемены по 10 мин., 2 и 3-я по 20 мин. В 1-х классах 1 полугодие: перемены по 20 мин., динамическая пауза – 40 мин.; второе – 10 и 40 мин. соответственно. Представлено расписание учебных занятий и занятий по внеурочной деятельности. Максимальная недельная нагрузка соответствует санитарным требованиям.

Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся.

Организатор питания - ИП Филин А.С. Примерное меню согласовано с директором школы и Управлением Роспотребнадзора по Московской области. Фактический рацион соответствует примерному меню. Ежедневное меню в обеденном зале вывешивается. Оформлено в установленном порядке. Состояние пищеблока удовлетворительное. Косметический ремонт не требуется. Оборудование в рабочем состоянии. Уборка в обеденном зале проводится силами МБОУ «СОШ № 1» своевременно. Для уборки обеденного зала имеется выделенный инвентарь. Питьевой режим организован – используется бутилированная питьевая вода (от организатора питания). Бракераж готовых блюд проводится комиссией из трех человек. При раковинах имеется мыло и 2 электросушилки. По накопительной ведомости за ноябрь нормы в соответствии с меню выполняются. Перечень буфетной продукции согласован с Сергиево-Посадским ТО Роспотребнадзора.

Против сезонного гриппа 2018-2019г привиты 58 сотрудников школы из 66 чел, что составляет 87,8% охвата. Знаки о запрете курения на входе и въездах на территорию, в здание имеются. Сертификат соответствия на новую учебную мебель имеется. Численность сотрудников - 66 чел., представлены 66 ЛМК. Медицинский осмотр, гигиеническая аттестация пройдены в полном объеме.

В ходе плановой проверки поведены инструментальные измерения искусственной освещенности в кабинетах №№ 25, 21, 20, 14, 50, 49, 48, 47, 46, 41; ЭМИ на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинете информатики (7 рабочих мест), микроклимата в кабинетах №№ 21, 34, 47, 41, проведены исследования воды питьевой, отобранной из разводящей сети у умывальной раковины рядом с обеденным залом, представителями филиала ФБУЗ «ЦГиЭМО» в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

В ходе проверки была представлена сопроводительная документация на приобретенную мебель в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

• **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

-п. 5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не соответствует проектной вместимости. Фактическая численность учащихся в первую смену составила 1014 человек при проектной вместимости учреждения 900 человек.

-п. 4.9., 10.1. Не обеспечена норма площади на 1 обучающегося равная «не менее 2,5 м²» в связи с высокой наполняемостью в классах. Так, в начальных классах норма площади составила от 1,6м² до 2м² на одного обучающегося. В кабинетах математики от 2,1м² до 1,6 м² в зависимости от наполняемости классов. В кабинете физики от 1,6 м² до 1,9 м². В кабинетах русского языка от 2,1 м² до 1,6 м². Нормативная наполняемость в классах при норме «не более 25 человек» фактически составила 27-34 человека.

-п. 5.3. Не все кабинеты для начальных классов оборудованы школьными партами, имеющими регуляторы наклона рабочей плоскости (3а, 2б, 1г). В кабинете 20 (2б) зеленая маркировка мебели (группа роста 1600-1750) при антропометрических данных детей в классе от 1200-1425 см. В 3а классе при антропометрических данных детей в классе от 1250-1450 см (2 группы роста: 1150-1300, 1300-1450см) мебель не регулируемая. В кабинете 17 (1в) красная маркировка мебели (группа роста 1450-1600см) при антропометрических данных детей в классе от 1150-1420 см. В 1г классе при антропометрических данных детей в классе от 1150-1330 см (2 группы роста: 1150-1300, 1300-1450см) установлена мебель с желтой и красной маркировкой (1300-1450 и 1450-1600см).

-п. 6.1. Технический отчет по обследованию системы вентиляции 1 раз в 10 лет не представлен.

-п. 6.2. В кабинетах № 34 (русский язык), № 47 (физика) температура воздуха не отвечает санитарным требованиям. Так, при допустимой норме 18-24 С температура в данных кабинетах

составила 25+-0,23 С (протокол лабораторных испытаний № 1.739Ф от 08.11.2018г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Ивантеевка Пушкинском, Сергиево-Посадском районах).

-п. 7.2.4. Уровни искусственной освещенности в кабинете № 21 (3а класс), кабинете математики № 50, кабинете математики № 46 не соответствуют нормативным требованиям: согласно протокола лабораторных испытаний № 1.738Ф от 08.11.2018 г. испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Ивантеевка Пушкинском, Сергиево-Посадском районах) уровни искусственной освещенности в кабинете № 21 (3а класс) на рабочем столе т.10 составляет $282 \pm 19,5$ лк при норме «300-500» лк, в кабинете математики № 50 на рабочем столе т.40 составляет $288 \pm 20,0$ лк при норме «300-500» лк; в кабинете математики № 46 на рабочих столах т.73, т.74, т.76, т.77 составляет $276 \pm 19,1$ лк, $275 \pm 19,1$ лк, $229 \pm 15,9$ лк, $240 \pm 16,6$ лк при норме «300-500».

-п. 7.2.9. в кабинете № 20 (2б) имеется перегоревшая люминесцентная лампа над классной доской.

-п. 7.1.8. В ходе проверки во многих кабинетах 18, 3, 2, 41, 46, 50, 34, 20, 21 в отсутствии прямого солнечного освещения были задернуты шторы (жалюзи), вместо того, чтобы размещаться в простенках между окнами.

-п. 4.27. В кабинетах физики, биологии и кабинете 21 (3а) отсутствуют умывальные раковины. В кабинетах 17, 18, 3, кабинете домоводства отсутствуют мыло у раковин.

-п. 5.8. В кабинете физики демонстрационный стол установлен не на подиуме, не имеет защитного бортика и устойчивого к агрессивным средам покрытия. В кабинете химии демонстрационный стол также не имеет защитного бортика.

-п. 4.28., 4.29. Кабинет химии и биологии (лаборантская и подиум для дем.стола) требуют ремонта. В кабинете химии нарушено покрытие пола (дыры в линолеуме), на стенах имеются места с отсутствующей краской, нарушенной штукатуркой. В лаборантской кабинета биологии нарушено покрытие стен и подиума (места без окраски). В туалете для девочек на третьем этаже начального блока имеются следы протечки крыши. В актовом зале отсутствует (износ) покрытие пола, устойчивое к мытью и дезинфекции.

-п. 5.10. Отсутствует предохранительная сетка на слесарных верстаках в мастерской.

-п. 5.12. Отсутствует двухгнездная раковина для мытья посуды в кабинете домоводства.

-п. 5.6. Из-за переуплотненности классов не соблюдаются расстояния от наружных стен до столов, от классных досок до столов, от демонстрационных столов до досок, от столов до шкафов сзади (кабинет № 1 – расстояние от доски до первой парты- 170 см (норма 240см), кабинет № 3 – расстояние от доски до первой парты- 160 см (норма 240см), кабинет № 4 – расстояние от доски до первой парты- 197 см (норма 240см), от ряда столов до наружной стены – 45см (норма 50-70 см), кабинет № 36 – расстояние от доски до первой парты- 210 см (норма 240см), от дем. стола до доски в кабинете биологии-70см (норма 100см).

-п. 7.2.6. В 4-м кабинете (2 г класс) отсутствует местное освещение доски.

-п. 10.7., 10.8., приложение 3 таблица 1-3. Расписание уроков составлено без учета шкалы трудности предметов. Согласно представленного расписания учебных занятий на 1-е полугодие 2018/2019 учебного года допущено проведение наиболее трудных уроков без соблюдения санитарных требований. Так, математика – 8 баллов по шкале трудности из 8-ми, в 1-х классах не всегда проводится на 2-м уроке (1,3,4 урок), во 2в, 2г, 3б, 3в, 4в классе проводится вне 2-3 уроков. Иностранный язык- 9-10 баллов по шкале трудности из 10-11 проводится не на 2-4 уроках в 5а, 5б, математика (алгебра)-10-13 баллов по шкале трудности из 10-13-ти проводится не на 2-4 уроке в 5а, 5б, 5в, 5г, 6б, 6в, геометрия- 10-12 баллов по шкале трудности из 10-13-ти в 7-х и 8а классах проводится вне 2-4 урока в 7а, 7б, 7в, химия - 10 баллов по шкале трудности из 10-ти проводится вне 2-4 урока в 8а, 8в, физика, алгебра- 9 баллов по шкале трудности из 10-ти проводится вне 2-4 урока в 8-х классах; физика, химия, история – 11-13 баллов по шкале трудности из 13-ти проводится вне 2-4 урока в 9-х классах; алгебра, химия, физика- 10-12 баллов по шкале трудности из 12-ти проводится вне 2-4 урока в 10,11-х классах. Во 2-е классах, 3а, 3в, 3г, 4б, 4в, 5б, 5в, 5г, 8а, 9а, 9в, 10а после занятий физкультурой проводятся уроки с письменными заданиями.

В нарушение пункта 2 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в учебных классах

начального блока (3б,2в,2а) используется жидкое мыло (в т.ч. жидкое «PALMOLIVE», «Каждый день», «Особая серия») для мытья рук обучающихся без документов, подтверждающих безопасность и качество.

В нарушение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

п. 9.1. В кабинете информатики не выдержаны расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов при размещении рабочих мест с ПЭВМ – фактически расстояния составляют от 70 до 80 см при норме не менее 1,2 м.

В нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

п. 3.4. При обеденном зале на 150 посадочных мест установлено 6 умывальных раковин вместо 8-ми.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-
нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол взятия проб и образцов от 08.11.2018г., Протоколы лабораторных испытаний испытательной лаборатории (центра) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г.Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах № 1.739Ф от 08.11.2018 г., № 1.738Ф от 08.11.2018 г., № 1.4998 от 09.11.2018г., № 1740Ф от 08.11.2018г. Предписание № СП.05-209 от 29.11.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области

старший специалист I разряда Сергиево-Посадского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Московской области

Фомина Марина Владимировна

Макаева Светлана Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Егорова Светлана Викторовна - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
проводившего проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),